




DESIGN PER L'ESTERNO  
Pannelli in fibra di legno verniciati per esterno:  
la natura al suo meglio



Profilo  
Naturetech Prestige





# Profilo Naturetech Prestige

Colori disponibili a magazzino

## Durata garantita

- Non imputrisce, non gonfia, non crepa
- Resistente agli urti, alle intemperie, agli sbalzi di temperatura, ai raggi UV
- Garantito 25 anni sul sottostrato e 15 anni sulla verniciatura

25|15 KWP  
WARRANTY

## L'estetica del legno senza manutenzione

- Aspetto esteriore del legno
- Ampia gamma di 16 tinte
- Sempre uguale nel tempo

## Grande semplicità di installazione

- Sia per nuove costruzioni, sia per ristrutturazioni
- Con o senza isolamento complementare
- In posa orizzontale o diagonale



WHITE



ALMOND



KHAKI



GRANITE



SIERRA



**KWP** è un produttore leader che segue direttive ecologicamente sostenibili. Il rivestimento **KWP Naturetech** in fibra di legno ad alta densità offre la robustezza e l'estetica del legno senza le sue imperfezioni naturali.

Realizzato al 100% con legno riciclato, mediante un processo unico e rigoroso a "rifiuti zero", offre tutta la bellezza, l'autenticità e il calore di una dogia in legno, con il vantaggio di una finitura durevole nel tempo e a bassissima manutenzione. I pannelli **Naturetech** sono dotati del sistema brevettato Tru-Align, per un veloce allineamento ed incastro dei vari elementi, con un conseguente risparmio di tempo e denaro. Grazie a queste caratteristiche unitamente ad un metodo di assemblaggio con inchiodatura a scomparsa e ad un'ampia gamma colori, i pannelli **Naturetech** permettono di ottenere ottime performance tecniche, inserendosi in maniera armoniosa in tutti i contesti architettonici.

## Colori a richiesta



RED WINE

COFFEE

CEDAR



GREEN

MIDNIGHT BLUE

PINE

MAIZE



THUNDER BLUE

YELLOWSTONE

COUNTRY RED

ACADIA

la riproduzione dei colori su carta ha carattere puramente indicativo

## Profilo "Provincial"







## Dimensioni

- mm. 12,7 spessore
- mm. 279 larghezza utile
- mm. 3658 lunghezza

## Colori

A magazzino: White - Almond - Khaki - Granite - Sierra

A richiesta: Red wine - Coffee - Cedar - Green - Midnight Blue - Pine  
Maize - Thunder Blue - Yellowstone - Country Red - Acadia


## Caratteristiche tecniche

Lame per pacco:	4	Mq. utile per pacco:	4,08
Pacchi per paletta:	27	Mq. utile per paletta:	110,16
Kg. per paletta.:	1025,59	Kg. per mq:	9,31


## Composizione

Fibre di legno (82%) assemblate a caldo (210°C) e ad alta pressione (3400 KPa) grazie a resine termoindurenti quali fenolo-formolo (14%) e cera (4%).  
Finitura sulla faccia a vista a base di quattro mani di vernice acrilica essicata in forno ad una temperatura di 95°C


## Accessori




**PROFILO DI PARTENZA**  
Per bloccare la prima  
lama con un facile allineamento




**PROFILO RACCOGLI GOCCIA**  
Da utilizzare su finestre e porte  
per far defluire l'acqua




**DISTANZIATORE PER GIUNTI**  
Da posizionare sotto i giunti  
per finire con mastice




**MODANATURA PER GIUNTI**  
Per coprire il giunto tra due lame




**ANGOLO ESTERNO**  
Profilo a filo lama



**ANGOLO INTERNO**



**MASTICE PER GIUNTI**



**VERNICE PER RITOCCHI**



Parquets Marty Italia Srl  
via Dante Ruffini, 28 - 26100 CREMONA  
Tel. 0372 437578 - Fax 0372 437579  
info@martyitalia.it - www.parquets-marty.com