


Il tetto del mondo



Tegosolar

Tegosolar
tegola fotovoltaica



	certificazioni	watt per tegola	kW per scatola	peso per tegola	dim. tegola
		watt	kWp	kg	cm
Tegosolar 68	IEC 61646 - IEC 61730	68	1,020	12	288 x 44,5
Tegosolar 136	IEC 61646 - IEC 61730	136	1,904	23	552 x 44,5

Metal Line

Prestige Gold
rame dorato



Compact

Prestige Star
rame verniciato



Compact

Elite

Traditional

Prestige Antique
rame antichizzato



Compact

Elite

Traditional

Prestige
rame



Compact

Elite

Traditional

Prestige ZT
zinco - titanio



Compact

	CE	certificazioni	fibra di vetro g/m ²	adesione faldine	peso kg/m ²	superficie per pacco m ²	dimensioni tegola cm
Prestige Gold Compact	CE	EN 544	80 (x 2 strati)	pastiglie termoadesive	8,30	4,06	100 x 34
Prestige Star Compact	CE	EN 544	80 (x 2 strati)	pastiglie termoadesive	8,30	4,06	100 x 34
Prestige Star Elite	CE	EN 544	80 (x 2 strati)	pastiglie termoadesive	16,60	2,03	100 x 34
Prestige Star Traditional	CE	EN 544	125	pastiglie termoadesive	11,00	3,05	100 x 34
Prestige Antique Compact	CE	EN 544	80 (x 2 strati)	pastiglie termoadesive	8,30	4,06	100 x 34
Prestige Antique Elite	CE	EN 544	80 (x 2 strati)	pastiglie termoadesive	16,60	2,03	100 x 34
Prestige Antique Traditional	CE	EN 544	125	pastiglie termoadesive	11,00	3,05	100 x 34
Prestige Compact	CE	EN 544	80 (x 2 strati)	pastiglie termoadesive	8,30	4,06	100 x 34
Prestige Elite	CE	EN 544	80 (x 2 strati)	pastiglie termoadesive	16,60	2,03	100 x 34
Prestige Traditional	CE	EN 544	125	pastiglie termoadesive	11,00	3,05	100 x 34
Prestige ZT Compact	CE	EN 544	80 (x 2 strati)	pastiglie termoadesive	8,30	4,06	100 x 34

accessori

kit tegosolar

colmi prestige


areatori

prima fila

neve stop


areatori - neve stop - reti per insetti

fissaggi



Master


Master



104 cotto antico 129 legno scandola 151 ardesia scura 153 ardesia chiara 156 verde pietra 167 pietra antica 174 grigio pietra 180 blue


Premium

Premium Mosaik



010 rosso sfumato 020 marrone sfumato 060 nero 061 grigio sfumato 070 verde sfumato 081 blu sfumato

Premium Gothik




203 rosso sfumato 230 marrone sfumato 251 nero sfumato 254 grigio sfumato 274 verde sfumato 280 blu sfumato

Premium Liberty



004 rosso europa 051 nero sfumato

Premium Traditional




006 cotto 008 cracovia 010 rosso sfumato 023 marrone sfumato 066 ardesia 073 verde sfumato 080 blu

Premium Rectangular



001 rosso unito 002 rosso sfumato 003 rosso spagna 004 rosso europa 020 marrone sfumato 021 testa di moro 050 grigio scuro 051 nero sfumato



053 grigio chiaro 060 nero 061 ardesia 070 verde sfumato 080 blu

	CE	certificazioni	fibra di vetro g/m ²	adesione faldine	peso kg/m ²	superficie per pacco m ²	dimensioni tegola cm
Master	CE	EN 544	125	linea termoadesiva	11,70	2,00	100 x 33,7
Premium Mosaik	CE	EN 544	125	faldine autoadesive	9,00	3,45	100 x 33,7
Premium Gothik	CE	EN 544	125	faldine autoadesive	9,00	3,45	100 x 33,7
Premium Liberty	CE	EN 544	125	pastiglie termoadesive	10,70	3,05	100 x 34
Premium Traditional	CE	EN 544	125	pastiglie termoadesive	10,70	3,05	100 x 34
Premium Rectangular	CE	EN 544	125	pastiglie termoadesive	10,70	3,05	100 x 34

accessori


Linea Bar: controllo del vapore



sottotegola



membrane granigliate




primer and bitustick



Zenith finestre da tetto



materiali isolanti



supporti per il tetto





Rivenditore autorizzato